運，命與癲癇症

■王博正
前中山附設醫院神經內科主任
現任本學院神經科講師及附設醫院兼任醫師
■劉武龍
淡江大學化學系畢
電腦軟體工程師


前言

無明顯誘因的癲癇症一直是癲癇症病因研究中的死角，一般只能歸諸於體質因素或乾脆給予一個"原因不明性"的稱謂。本研究報告是採取一種特殊的角度來看這一類型的癲癇症；以中國"八字命理學"中流年運勢強弱的原理，利用電腦計算並繪出其波動的曲線，再與癲癇病人第一次癲癇發作的時間作一比較，發現大部分病人第一次癲癇發作的時間恰好是其"運勢"最不好的時候，也就是電腦運勢線滑落或谷底狀態的時間，這種現象似乎與病人的性別、年齡、發作型態與腦電圖（*EEG*）的發現無關，反而與病人出生的年、月、日、時有關。此種發現令我們聯想到既然癲癇病人的第一次發作與其"運勢"有關，那麼日後他們的病程是否同樣的有關連？是否能以此種方法提供一個病人治療過程中可供參考的指標？

材料與方法

本研究共收集了55位20歲以下，正常生產，無家族歷且無明顯致病原因的癲癇病人，其中男性31位，女性24位，這些病人都經過腦電圖（*EEG*）檢查確定有癲癇波，且臨床上之發作也確定爲癲癇症。

將這些病人正確的農曆出生年、月、日、時（不明確的出生時辰不列入本研究之內），輸入經過特別設計的電腦程式計算後，列印出我們稱之爲"運勢曲線圖"（如圖一）之圖表。圖表中之橫坐標每一點爲一年，可見到每一年"運勢"有高有低，如圖二所示，將曲線分段落，*A*—*B*段我們稱之爲"衰運段"，*B*點或*B*點的延長段我們稱之爲"谷底點"或"谷底段"，同樣被併入"衰運段"的範圍，*B*—*C*段或*C*—*D*段我們稱之爲"強、平運段"，然後計算出該病人自出生年至第一次癲癇發作年中"衰運段"與"強、平運段"兩段各佔的百分比。若不足一歲發作者，我們詳



（圖一）女性病人，於民國68年～69年間第一次癲癇發作，由電腦運勢曲線圖可見該年曲線呈大幅下坡滑落狀態。


細計算至"月"，以出生之月份起至發作月份止來計算上述之"衰運段"與"強、平運段"各佔的百分比。也統計了在"衰運段"及在"強、平運段"時間內第一次癲癇發作的病人人數比。

另外，取如圖二所示之B點，即本文後面將此一點稱爲"谷底點"，其所出現的時間再與病人第一次發作之時間作一次比較，其中不足一歲發作者以一歲計算，一歲至兩歲間發作者以兩歲計算，餘此類推。

電腦程式製作是採用中國八字命理學的原理，即先以出生年、月、日、時排定其天干（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）及地支（子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥）的八字表出來，例如：

	時	日	月	年
天干：	H	D	M	Y
地支：	H'	D'	M'	Y'

然後以生"日"之天干即上述八字辰中的D爲重心點，用數學方式計算出各天干即H、D、M、Y與各地支即H'、D'、M'、Y'與每一年所屬之天干、地支例民國七十五年爲丙寅年，這一些對生"日"之天干即"D"的影響力，當然這一些屬於非常深奧的八字命理學中陰陽五行，相冲相尅……等原理，必要時我們可另文討論，在此本文不予詳解：



（圖二）

結果

在55位病人中，其第一次癲癇發作時間在我們所稱之爲"衰運段"者有43位，其中男性24位，女性19位；在我們稱爲"強、平運段"者只有12位，其中男性有7位，女性有5位，其年齡層如（圖三）所示之分布。

第一次發作年齡	衰運段	強平運段
1歲以下	14	4
1～5歲	16	4
5～10歲	6	2
10～15歲	7	2

$t=0.025$

（圖三）年齡分佈表

病人出生點至第一次癲癇發作時間段的總和中，"衰運段"佔39.4%，而"強、平運段"則佔了60.6%。

第一次發作的年齡也拿來與第一次谷底點發生的年齡作了比較，所得結果如（圖四圖見下頁）

討論

中國之八字命理學是一種經歷千年經驗累積所形成的人生命運類型的"統計學"它採取出生時在地球上某一特定的時間與空間爲基準點，複雜地統計出該人日後可能發生的種種情況與條件，這些"情況與條件"會形成所謂的"類型"，例如有人在某一時辰內出生於一個軍人世家的望族內，該時辰出生的人有個性堅毅、脾氣暴燥、不計得失的個性，此人日後可能被栽培成一位優秀的將軍，另外有位同樣時辰出生的人，生在貧戶之內，長於陋巷之中，此人日後可能成爲黑社會頭子。有個故事敍述清代名將左宗棠在成爲權顯一時的名將後，憶及其母親曾提及在他降生的同一時辰內有一鐵舖的老板亦同時生有一兒，左宗棠查出了那位與他同年同月同日同時生的先生竟然只是個屠宰商人。但兩人同樣擁有"生殺大權"，對象不同而已！不是嗎？

更簡單地說，人生就好像在某一年份某些汽車廠推出之各類品牌的車種，同一年份與品牌的汽車，雖然性能與構造都"幾乎"相同（有時候免不了工人製造時疏忽，製造了"先天"就結構不良的汽車），但因買主的不同，保養情況，所開的路況不同而令該汽車的"福氣"不同，例如某甲很有錢，住在山上的林場內，買了一台"賓士"的豪華車，某乙也住在該區，但他買了價錢不及"賓士"車一半的山上專用吉普車，請問在爬山或路況顛簸的情形下，"賓士"車能發揮其所長嗎？只能眼睜睜地看"吉普車"揚長而去！這就是所謂的"運"

，也就是"懷才不遇"！當然影響"命"與"運"的因素很多，包括個人的意志力、向善力、甚至有人說它涉及了佛教哲學中所謂的"緣起"（三世因果），與父母、祖先·前世等的"陰德"，否則以東經一百廿度時區大約數億人口來計算，共有一個相同的出生年、月、日、時的人最保守的估計也要上千人，這些人都有相同的"命運"嗎？當然答案是否定的！只能說他們在基本性格或某些行運方面的"類型"上有些相似而已。

在本研究55位病人中佔大多數的43位病人，他們第一次發作的時間竟然進入了只有佔出生點第一次癲癇發作時段總和39.4％的"衰運段"，而少數的12位病人才在較長時段60.6％的"強、平運段"發作，更簡明地說，大多數的病人集中在一小段的"衰運段"內發作，此種現象具有統計學上的意義。

在病人第一次發作年齡與其運勢曲線上第一次"衰運段"最低谷底點年齡的比較中（見圖四），發現55

病人號碼	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
第一次發作年齡	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
第一次谷底年齡	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	5	1	1

病人號碼	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
第一次發作年齡	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
第一次谷底年齡	1	1	1	1	2	2	2	3	5	5	6	7	2	5	2	3	5	5	5	7

病人號碼	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
第一次發作年齡	7	7	9	8	9	9	11	11	12	12	12	13	14	15	15
第一次谷底年齡	2	7	7	6	10	10	7	14	7	8	12	12	13	10	16


（圖四）

個病人中有22位在2歲前發作，而且發作的時間與谷底點的時間相當吻合，隨著年齡的增加，此兩者的關係也就不像2歲前那麼精確，但無論如何兩者仍呈線性關係（圖五）。此種谷底點與第一次發作年齡時間的分離與有部分病人在"強、平運段"發作，可能的解釋是在命理學中，嬰、幼兒期的命運只單純地與他們的父母情況、自己的健康情況有關；年齡漸長才逐漸擴展範圍至與兄弟、學業、夫妻、財富、官祿、子女……等等有關，影響的因素增多，同樣的進入"衰運段"內，並不意味一定健康出了問題，或者是健康出了小問題但其他方面的好運却提升了運勢曲線的高度，因而形成雖然第一次癲癇發作却進入了"強、平運段"內。

結論：

本研究提供了對原因不明性癲癇病因一個新的方向，病人第一次癲癇發作的時間與其運勢線中的"衰運段"有相當的關連，此種關連的狀態在日後此病人病程的發展中是否仍然存在？臨床上，對癲癇病人的治療過程中，往往發現在某一段時間內，雖然病人血中之藥物濃度在有效的治療濃度內，也沒有其他足可增加癲癇發作頻率的因素，可是病人却莫名其妙地頻頻發作。本研究是否能提供一個起點，即第一次發作與"衰運段"有關，那麼日後病人再出現"衰運段"時，臨床醫師是否要特別提高警覺！同樣的道理；臨床上病人在"強、平運段"很少發作時，我們是否也考慮將抗癲癇藥物之控制量降低到最少的有效濃度內，以儘量減少藥物的副作用這是以後我們再進一步研究的方向！

（本研究承蒙台大陳榮基教授及張楊全醫師提供意見及指導，在此致謝）



（圖五）